

ኤችአይቪ/አመንምኔ

ለጥያቄዎ መልስ

(HIV/AIDS – Your questions answered)

July/ሐምሌ 2003

Amharic



ኤችአይቪ/HIV አመንምኔ / AIDS

ኤችአይቪ/HIV የቀመው ለሰው የበሽታ መከላከል አቅም አዳካማ ቫይረስ ይሆናል (Human Immunodeficiency Virus):: ኤችአይቪ HIV ለአመንምኔ/AIDS በሽታ ምክንያት ይሆናል::

አመንምኔ / AIDS ምንድን ነው?

አመንምኔ/AIDS የቀመው ያልተለመደ የበሽታ መከላከል አቅም ድክመት ይሆናል (Acquired Immune Deficiency Syndrome):: Acquired ማለት ያልተለመደ ማለት ነው:: Immunodeficiency ማለት የሰውነት በሽታ መከላከል ዘዴ መቋረጥ ማለት ነው:: Syndrome ሲል ደግሞ ከሌሎች ጋር በተዛመደ በሽታዎች መጋራት ማለት ነው:: በዚህ አጋጣሚ የሰውነት በሽታ መከላከል አቅም ሲዳከም በሚጠቃበት ጊዜ የአመንምኔ/AIDS መፈጠር ይታወቃል::

ኤችአይቪ/HIV እንዴት ይደገፃል?

ኤችአይቪ/HIV በሚከተሉት መንገድ ይተላለፋል:

- ኤችአይቪ/HIV ከደዘው ሰው ጋር ያለመከላከያ በሴት ብልት ወይም ፊንጠጣ ላይ ወሲብ ሲፈጽሙ
- ኤችአይቪ/HIV ከደዘው ሰው ጋር የመርፌ መወጊያ መሳሪያ በመዋሰን
- ኤችአይቪ/HIV ከደዘው አናት በአርግዝና ወቅት፣ ሲወለድ፣ ወይም ጡት በማጥጥት ወደ ህፃን ይተላለፋል::
- ኤችአይቪ/HIV ከደዘው ሰው ጋር ያለመከላከያ በአፍ ወሲብ መፈጸም

በአውስትራሊያ ውስጥ ኤችአይቪ/HIV ያለኮንገም የግብረሰጋ ግንኙነት በመፈጸም የመውገያ መርፌ መሳሪያ በመቀያየር በመተላለፍ የተለመደ ይሆናል::

ከተባይ፣ እንሰሳት፣ ከሽንት ቤት መቀመጫ፣ ከመተቃቀፍ፣ ከአጅ ሰላምታ፣ በቤት ባለ አቃ፣ በመዋጥ ገንዳና ወዘተ ኤችአይቪ/HIV ሊይዘን ይችላል ወይ?

አይደለም! ኤችአይቪ/HIV በመደበኛ ማህበራዊና ቤተሰባዊ ግንኙነት አይተላለፍም:: ኤችአይቪ/HIV ከሰውነት ውጭ ብዙ አይቆይም:: ቫይረሱ በመደበኛ የቤት አቃ ማጠቢያ ወይም ሳሙና አንዲሁም የሞቀ ውሃ ሊሞት ይችላል::

ጥንቃቄ ያለው ወሲብ ምን ማለት ነው?

በጥንቃቄ ወሲብ መፈጸም ማለት የወንድ ዘር ፈሳሽ፣ ከሴት ብልት ፈሳሽ ወይም ደም በሁለት የወሲብ ንደኞች ካልተላለፈ ይሆናል:: በፊንጠጣ ወይም ሴት ብልት የግብረሰጋ ግንኙነት ጊዜ ኮንገም በአግባቡ መጠቀም የኤችአይቪ/HIV የመተላለፍ ችግርን በጣም ይቀንሳል:: ኮንገም ሲጠቀሙ ብዙ ፈሳሽ ማለስሻ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል:: አንዲሁም የሴት ኮንገም ሲኖሩ ከፈሳሽ ማለስሻ ጋር መጠቀም ያስፈልጋል:: በጋራ ሲጋ ማድረግ፣ መካከት፣ መተቃቀፍ፣ ሰውነትን መተሻሻት ለሚችሉ ለመቀሰቀስ መተሻሻት በጥንቃቄ ግብረሰጋ ግንኙነት ውስጥ ይካተታሉ:: ከወሲብ ንደኛ አንደኛው ኤችአይቪ/HIV ካለበት ወይም ለመኖሩ አርግጠኛ ካልሆኑ በጥንቃቄ ግብረሰጋ ግንኙነት መፈጸሙ ይመረጣል:: በኮንገም ጥንቃቄ ያለው ግንኙነት መፈጸም ኤችአይቪ/HIV ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተላላፊ በሽታዎችን (STIs) ለምሳሌ እንደ ጨብጥና ከላሚዲያ በሽታዎችን መከላከል ይቻላል::

በአፍ ወሲብ ኤችአይቪ/HIV ሊይዘን ይችላል ወይ?

ያለመከላከያ የአፍ ወሲብ ግንኙነት ለኤችአይቪ/HIV መተላለፍ ችግር አለበት

ሲሆን ኮንገም አጥልቆ መፈጸም ወይም በአፍ ውስጥ አለማፍሰስ የሚመረጠው:

- አንዳቸው ቁስልና ደም የሚያወጣ ድድ ካላቸው ወይም
- በቀጥታ ጥርስን ጠርጎ ከተገምጠሙ በኋላ::

አጥብቆ መሳሳም ለኤችአይቪ/HIV መተላለፊያ መንገድ ነው ወይ?

ይህ ምንም የሚያስጋ ተግባር ነው:: በኤችአይቪ/HIV የተያዙ ሰዎች በምራቃቸው ውስጥ በጣም አነስተኛ ቫይረስ ብቻ ስለሚገኝ ነው:: የኤችአይቪ/HIV ቫይረስ በምራቅ ለመተላለፍ ብዙ ምራቅ በቀሰለ ቆዳ ወይም በሚያሳይ ድድ ውስጥ ወደ ደም ከገባ ይሆናል::

የሌላ ሰው ደም በመውሰድ በኤችአይቪ/HIV መያዝ ችግር ምን ያህል ነው?

በአውስትራሊያ ውስጥ ከግንቦት/May 1985 ጀምሮ ደም ለጋሮ የኤችአይቪ/HIV ቫይረስ ምርመራ አያደረጉ ናቸው:: ይህ ማለት በአሁኑ ጊዜ ደም በማስተላለፍ የሚያስከትለው ኤችአይቪ/HIV ችግር በጣም አነስተኛ ነው::

በኤችአይቪ/HIV ከተያዘ ሰው የደም እርዳታ ማግኘት አቅላለሁ?

አያገኙም – መርፌ፣ ማሽጊያ፣ መቧጠጫና የጣት መቀንጠጫዎች እንደገና ጥቅም ላይ አይውሉም::

የኤችአይቪ/HIV ምልክቶች ምንድን ናቸው?

የኤችአይቪ/HIV ቫይረስ ምልክት ብዙ

ዓይነት ህመም ያሳያል። ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ አለብኝ ብለው ካሰቡ ወይም ከዚህ በታች ያለው ማንኛውም ምልክት [ከአንድ በላይ ምልክቶች] ከታየ ህኪምዎን ማማከር ያስፈልጋል።

ከኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ጋር የተዛመዱ የህመም ምልክቶች እንደሚከተለው የተለመደ ይሆናል፡

- እንፍሎዌንዝ መሰል የበሽታ ምልክት
- ከባድ የማያቋርጥ የድካም ስሜት
- ትኩሳት፣ ብርድና በሚታ ማሳብ
- በፍጥነት ከብደት መቀነስ
- በአንገት ላይ፣ በብብት ስር ወይም በብሽሽት አካባቢ ያበጠ አጠ
- በአፍ አካባቢ ነጭ ነጠብጣብ ወይም በአፍ ውስጥ ያልተለመደ ምልክት
- በቀዳ ላይ ምልክት ወይም ክብጠት [የማያምና ሃምራዊ ያደገ ወይም ጠፍጣፋ]
- ያለማቋረጥ መሳል ወይም ደረቅ ሳል
- ተቅማጥ
- የምግብ ፍላጎት መቀነስ

የኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ያለበት ምንም ዓይነት የበሽታ ምልክት ላያሳይ ይችላል ነገር ግን የቫይረሱ ተሽካሚ ስለሆኑ በደም ወይም ከሰውነት በሚወጣ ፈሳሽ ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ይችላሉ።

የኤችአይቪ/ HIV ምርመራ ማግኘት እችላለሁ ወይ?

አዎ፣ የኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ለመኖሩ በደም ምርመራ ይታወቃል። እኤችአይቪ/ HIV ተጋልጫለሁ ብለው ካሰቡ ህኪምዎን ማየት ወይም በዝርዝሩ ውስጥ ባሉት አገልግሎት መሄድ።

የኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ በደም ውስጥ ከተገኘ ይህ ሰው HIV positive ያለው ይባላል።

አንድ ሰው በኤችአይቪ/ HIV ከተያዘ በኋላ ለአጭር ጊዜ ቫይረስ እንዳለበት አይታወቅም። ስለዚህ ከሰዓት ወር በኋላ የደም ምርመራ እንደሚያስፈልግ ነው። የኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ የደም ምርመራ የሚያደርግ ሰው ሁሉ የቅድሚያ ድህረ ምርመራ መማከር ማግኘት ይኖርባቸዋል።

የኤችአይቪ/ HIV ምርመራ የሚያካትተው ምንድነው?

- ምርመራው የሚካሄደው በፈቃደኝነትና ከተለማሙ ብቻ ይሆናል።
- በምርመራው ስለሚካሄደው ማብራሪያ መቅረብ አለበት።

- ውይይቱ ስለ ምርመራው ለምን እንደሆነ መሆን አለበት።
- ከምርመራው በፊት መማከር የሆነ ውጤት ይምጣ ከምርመራ በፊት ምክር መስጠት አስፈላጊ ይሆናል። በምርመራ ውጤት ቫይረሱ ከተገኘ በድህረ መማከር በኩል የሰነድ ድጋፍ፣ በበለጠ ስለበሽታው ማብራሪያ እንዲሁም እርዳታ ወደሚሰጡ አገልግሎቶች መላክ ይሆናል። በምርመራ ውጤት ቫይረሱ ካልተገኘ በድህረ መማከር በኩል ስለ ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ የመከላከያ መልክት መግለጫ ይሰጣል።

ኤችአይቪ/ HIV ከአመገም/ AIDS እንዴት ይለያያል?

ኤችአይቪ/ HIV ለአመገም/ AIDS መገለጫ ይሆናል።

ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ያለበት ሰው አመገም/ AIDS ላይኖረው ይችላል። ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ የሰውነት በሽታ መከላከያ አቅምን በማዳከም ስብከት በሽታዎችና ነቀሳ አንዲጋለጡ ያደርጋል። አብዛኛው ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ያላቸው ሰዎች ችግሩ ወደ አመገም/ AIDS በሽታ ለመቀየር ብዙ ዓመታት ይወስዳል። ኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ተሽካሚ የሆኑ ያለህክምና አልፎ አልፎ በመታመም ወደ አመገም/ AIDS በሽታ ለመቀየር ከ5 እስከ 10 ዓመታት ሊወስድ ይችላል። ይሁን እንጂ ከመቶ በጥቂት የሚቆጠሩ ሰዎች ከ10 ዓመት በኋላም በጤንነታቸው ምንም ችግር አይፈጠሩም። የአመገም/ AIDS በሽታን ለማግኘት ለየት ያለ የላቦራቶር ምርመራዎች ያስፈልጋል።

ኤችአይቪ/ HIV - አመገም/ AIDS መዳን ወይም መታከም ይችላል ወይ?

በአሁን ጊዜ እኤችአይቪ/ HIV ቫይረስ ወይም ለአመገም/ AIDS በሽታ ከተባት ወይም ፈዋሽ አልተገኘትም። ይሁን እንጂ ከኤችአይቪ/ HIV የተዛመደን በሽታ ለመከላከል ወደ አመገም/ AIDS በሽታ እንዳይለወጥ የሚያዘገዩ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህን መድኃኒቶች መውሰድ ቀላል አይደለም ምክንያቱም የሚያስከትሉት ተፅእኖ ስላላቸው የመድኃኒት አወሳሰዱ አስቸጋሪ ስለሚሆን ነው። አንድ ሰው እኤችአይቪ/ HIV መድኃኒቶችን መውሰድ ከጀመረ እስከ ህይወት መጨረሻ ድረስ መውሰድ አለበት። እንዲሁም ከኤችአይቪ/ HIV/ አመገም/ AIDS በሽታ ጋር በተያያዘ ስብከቶች ህመም የመድኃኒት ህክምና

እንደሚኖራቸው ነው። እንዲሁም የተሟላ ህክምና በማድረግ በመድኃኒት የሚመጣውን ተፅእኖ/ ችግር በመቆጣጠር ደህንነትን ማሻሻል ይቻላል። አዳዲስ መድኃኒቶች ህክምናዎች ሁልጊዜ ይሞክራል።

ለበለጠ ማብራሪያ

Melbourne Sexual Health Centre, Carlton
ስልክ ቁጥር : (03) 9347 0244
ለማይሰማ ጥሪ TYY : (03) 9347 8619
ለገጠር ጥሪ : 1800 032 017
ጥሪው በነፃ ምስጢራዊ ይሆናል

ለሞላው አስተዳደር ግዛት አገልግሎት:

AIDSLINE- 9347 6099
ከከተማ ውጭ ጥሪ : 1800 133 392
TYY : (1800 032 665
Victoria AIDS Council/ Gay Men's Health Centre: 9865 6700
በነፃ ለመደወል: 1800 134 840
TYY : (03) 9827 3733
Access Information Centre/የመረጃ አቅርቦት ማክከል: 9276 6993

www.accessinfo.org.au

The Centre Clinics/የከሊኒኮች ማክከል:
Northcote Community Centre- 9481 7155
St Kilda- 9525 5866

Family Planning Victoria- 9257 0100

Action Centre- 9654 4766

Rular STI Clinics/በገጠር የተላላፊ በሽታ ከሊኒኮች:

The Annexe Sexual Health Clinic, Ballarat- (03) 5333 1635
STD Clinic- Community Health Bendigo- (03) 5434 4330
Geelong Sexual Health Clinic- (03) 5221 4735
STD Clinic- Vermont Street Clinic, Wodonga- (03) 6051 7470
STD Clinic- Latrobe Regional Hospital, Traralgon- (03) 5173 8000